

## 64211ULT

ULTRA LIFE | Halogenové žárovka do světlometů



### Druh použití

- Světlomet
- Ideální pro použití v čirých světlometech

### Výhody produktu

- Ideální celodenní svícení díky dlouhé životnosti
- Až trojnásobná životnost (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- 3 roky záruky (u halogenových žárovkách do světlometů)

### Vlastnosti produktu

- Moderní design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry


Příkon	62 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

### Rozměry & váha



Délka	67,0 mm
Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	23,00 g

### Životnost

Životnost B3	350 h
Životnost Tc	500 h

### Další údaje o produktu

Patice	PGJ19-2
--------	---------

### Certifikáty & standardy


ECE kategorie	H11
---------------	-----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

## Technický list výrobku

Order reference	64211ULT-01B 55
-----------------	-----------------

## Technický list výrobku



Others graphics

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899436176	64211ULT	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899436183	64211ULT	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	440.00 g
4052899436190	64211ULT	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm <sup>3</sup>	115.00 g
4052899436206	64211ULT	Shipping carton box 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm <sup>3</sup>	1530.00 g
4052899436473	64211ULT	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899436480	64211ULT	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	440.00 g
4052899436510	64211ULT	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm <sup>3</sup>	115.00 g
4052899436527	64211ULT	Shipping carton box 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm <sup>3</sup>	1530.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Vyloučení odpovědnosti

## Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.