

## 9006XS

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogenové žárovky do světlometů pro automobily



### Druh použití

- Světlomet

### Výhody produktu

- Kvalita OEM
- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

### Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly



## Technické údaje

### Parametry


Příkon	62 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	51,00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1095 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Délka	55,0 mm
Průměr	12,0 mm

### Životnost

Životnost B3	860 h
Životnost Tc	1720 h

### Další údaje o produktu

Patice	P22d
--------	------

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB4A
---------------	------

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	9006XS
-----------------	--------

## Technický list výrobku

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4006584465354	9006XS	Folding carton box 1	- x - x -		
4006584465361	9006XS	Bundle 10	- x - x -		
4006584465378	9006XS	Shipping carton box 200	552 mm x 248 mm x 394 mm	53.94 dm <sup>3</sup>	6124.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.