

66150

XENARC ORIGINAL | Xenonové výbojky pro hlavní světlomety



Druh použití

- Světlomet

Výhody produktu

- Kvalita OEM
- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita
- 4 roky záruky

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly



Technický list výrobku

Technické údaje



Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	2800 lm
Tolerance světelného toku	±16 %

Rozměry & váha



Délka	80,0 mm
Váha výrobku	63,00 g

Životnost

Životnost B3	2000 h
Životnost Tc	3000 h

Další údaje o produktu

Patice	PK32d-3
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D1R ¹⁾
Povolení – schválení	GOST

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	66154 35W PK32D
-----------------	-----------------

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321329318	66150	Unpacked 1	- x - x -		
4008321329325	66150	Shipping carton box 80	350 mm x 260 mm x 250 mm	22.75 dm ³	6140.00 g
4052899339828	66150	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	83.00 g
4052899339835	66150	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	364.00 g
4052899339842	66150	Shipping carton box 48	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.com/am-guarantee

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
