

66450

XENARC ORIGINAL | Xenonové výbojky pro hlavní světlomety



Druh použití

- Světlo

Výhody produktu

- Kvalita OEM
- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita
- 4 roky záruky

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly



Technické údaje


Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	2800 lm
Tolerance světelného toku	±16 %

Rozměry & váha



Délka	79,7 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	19,50 g

Životnost

Životnost B3	2000 h
--------------	--------

Technický list výrobku

Životnost Tc	3000 h
--------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	P32d-6
--------	--------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D4R ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	66450 35W P32D-
-----------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349576	OSRA66450	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321349576	66450	Folding carton box 1	87 mm x 33 mm x 33 mm	0.09 dm ³	28.50 g
4008321349583	66450	Shipping carton box 10	186 mm x 97 mm x 80 mm	1.44 dm ³	342.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

► www.osram.com/am-guarantee

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.