

LEDiving LG

Světelné zdroje LED pro denní svícení

Druh použití

- Celodenní svícení
- Obrysové světlo




Výhody produktu

- Záruka 5 let
- Stejněměrné světlo, bez světlých bodů
- Nízká spotřeba energie
- Možnost použití intenzivních mycích přípravků díky vysokému stupni krytí (IP69K)
- Snadná instalace
- Vhodné pro mnoho modelů vozidel
- Automatický provoz díky inteligentní regulaci

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: až 6 000 K
- Řešení se světlovodem s kvalitní LED technologií
- Jasně homogenní světlo s dynamickými křivkami
- Poutavý design a ladné linie pro dynamický vzhled
- Dlouhá životnost: až 5.000 h
- Homologace podle předpisů ECE, SAE, CCC a podle IP
- Technologie pro prvovýrobu
- Stupeň krytí: IP69K

Technický list řady výrobků



Product line drawing

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry	Rozměry & váha	Kategorizace specifická pro danou zemi
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Délka	Order reference
	15 W	167.0 mm	LEDDRL102 CL15

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.com/am-guarantee

Právní rady

Schválení ECE R87

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
