

36 mm Warm White

LEDDriving PREMIUM | – Vhodné pro náhradu sufitových žárovek



Druh použití

- Vnitřní osvětlení

Výhody produktu

- Záruka 5 let
- Skvělý rozptyl světla díky modernímu difuznímu materiálu
- Dvě různé barvy světla pro nejrůznější možnosti zákaznických úprav
- Až o 80 % nižší spotřeba energie (ve srovnání se standardními žárovkami)
- Snadná výměna (plug and play)
- Kompatibilní s konvenční girlandovou patičí

Vlastnosti produktu

- LED světelné zdroje pro přímou výměnu určené pro různé způsoby použití v interiéru vozidel
- K dodání s teplotou chromatičnosti: 4.000 K, 6.000 K
- K dodání v barvě světla: teplá bílá, studená bílá
- Odolné proti nárazům a vibracím

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	1 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	1,30 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	30 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha



Délka	36,0 mm
Průměr	11,0 mm
Váha výrobku	2,50 g

Životnost

Životnost B3	500 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	C5W
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	6498WW-01B 1W 1
-----------------	-----------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321658159	36 mm Warm White	Blister 1	73 mm x 30 mm x 31 mm	0.07 dm ³	6.00 g
4008321658166	36 mm Warm White	Shipping carton box 5	104 mm x 103 mm x 80 mm	0.86 dm ³	77.50 g
4008321667212	36 mm Warm White	Shipping carton box 210	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.com/am-guarantee

Právní rady

Neodpovídá ECE

Only approved for off-road use. Any use on public road traffic leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.